


PRODUCT-DETAILS

VM96-4

VM96-4 Mechanische Verriegelung passend für AF40 -AF96



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | VM96-4 |
| Bestellnummer | 1SBN033405T1000 |
| EAN | 3471523130937 |
| Beschreibung | VM96-4 Mechanische Verriegelung passend für AF40 -AF96 |
| Langbeschreibung | Die VM mechanischen Verriegelungen sind für die Verriegelung von AF Schützen ausgelegt. Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz geschlossen ist. Die mechanischen Verriegelungen VM96-4 enthalten zwei Befestigungsklipps (BB4). |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Baureihe | Accessories for Block Contactors |

Beliebte Downloads

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SBC101040M6801 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 20 mm |
| Tiefe des Produkts | 10 mm |
| Höhe des Produkts | 19.8 mm |
| Nettogewicht | 0.006 kg |

Technische Daten

| | |
|--------------|---|
| Geeignet für | AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFS40 AFS52 AFS65 AFS80 AFS96 |
|--------------|---|

Umwelt

| | |
|------------------|---|
| RoHS Information | 2CMT2021-006277 |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|--|
| ABS Zertifikat | ABS_20-2060694-PDA |
| Konformitätserklärung - CE | 1SBD250007U1000 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SBD250038U1000 |
| Umweltinformationen | 1SBD250187E1000 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SBC101040M6801 |
| REACH Erklärung | 2CMT2021-006202 |
| RINA Zertifikat | RINA_ELE084013XG |
| RoHS Information | 2CMT2021-006277 |
| UL Zertifikat | UL-US-2017443-1 E312527-20091122 UL-CA-2013922-1 E312527-20091122 |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 120 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 180 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 10 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.07 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 3471523130937 |

Klassifizierungen

| | |
|---------------------|--|
| eClass | V11.0 : 27371303 |
| E-Nummer (Finnland) | 3707149 |
| E-Nummer (Schweden) | 3210175 |
| ETIM 6 | EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter |
| ETIM 7 | EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter |
| ETIM 8 | EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

