

PRODUCT-DETAILS

# S2C-H6R

## S2C-H6R Hilfskontakt



### Allgemeine Informationen

Typ	S2C-H6R
Bestellnummer	2CDS200912R0001
EAN	4016779563826
Beschreibung	S2C-H6R Hilfskontakt
Langbeschreibung	Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C -H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.

### Technische Daten

Normen	CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Funktion	Hilfsschalter
Geeignet für	S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200 DS201 DS202C DS200 S-ARC1

	DS-ARC1
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Verlustleistung	0.5 W (Maximum) 0.5 W
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	1
Zubehörtyp	Hilfskontakt
Einbaulage	rechts
Technische Information	Hilfsschalter

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	2CDK400571D0201
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

## Abmessungen

Breite des Produkts	8.8 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	69 mm
Nettogewicht	0.043 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Blister 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	115 mm
Länge Verpackungseinheit 1	104 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.045 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779563826
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	275 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	3.4 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4016779946193

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	3210836
E-Nummer (Schweden)	2102500
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK440030D2703
Umweltinformationen	2CDK400571D0201
Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007061P0016
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
RoHS Information	2CDK440030D2703

## Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007061P0016

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
EPLAN Funktionsdefinition	Wechsler / Wechsler, 3 Anschlüsse / Wechsler, Hilfskontakt 4_1_2
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

## Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece

## Produktspezifische Teiledaten

Product	Category	Switchgear Part Category
9AAC30403877	SafeRing 36-40,5kV	Auxiliary Contacts
9AAC30404896	SafePlus 36-40,5kV	Auxiliary Contacts

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten Zubehör → Hilfs- und Signalkontakte

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → Gasisolierte Ring Main Units → SafeRing 36-40,5kV

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Schaltanlagen und Motorschaltfelder → Schaltanlagen (Sekundärverteilung) → SafePlus → SafePlus 36-40,5kV

