

PRODUCT-DETAILS

M1175

M1175 Steckdose



Allgemeine Informationen

Typ	M1175
Bestellnummer	2CSM210000R0721
EAN	8012542027850
Beschreibung	M1175 Steckdose
Langbeschreibung	Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

Normen	German Schuko Standard
Bemessungsspannung (U_r)	250 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
Anzahl aktiver Pin-Terminals	0
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Optionen	-
Ausführung	SCHUKO
Farbe	lichtgrau

Kabelquerschnitt	Minimum 2.5 mm ² Maximum 16 mm ²
------------------	---

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+35 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2.5
Breite des Produkts	0.045 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.070 m
Nettogewicht	0.115 kg
Einbautiefe (t ₂)	60 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 4 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.09 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.08 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.18 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.54 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542027850
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 4 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	90 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	80 mm
Länge Verpackungseinheit 2	180 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	500 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
E-Nummer (Finnland)	2519722
Herkunftsland	Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	VDE
Konformitätserklärung -	9AKK107492A6968

CE

Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK107492A6968
VDE Zertifikat	9AKK107680A0460

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
ETIM 8	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27142305
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Steckdosen

