

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universelle WLAN-Schnittstelle für Automatisierung - IP20 - mit RJ45- und Micro-USB-Anschlüssen

TCSEGWB131W

EAN Code : 3606481907004

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Zubehör-/Teilekategorie | Kommunikationszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Wireless-Zugangspunkt |
| Zubehör / Zielkategorie | Smartphone Phablet Frequenzumrichter PC Tablet SPS |
| Reichweite | 50 - 150 m |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Altivar Maschine ATV320 Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess Modular Modicon M251 Modicon M580 Altivar Soft Starter ATS480 |
| Packungsinhalt | Batterie USB Kabel Ethernetkabel Kurzanleitung |
| Funktion verfügbar | Automatische Erkennung |
| Steckertyp | Buchsen-RJ45 automatische Übertragung von 10/100 Mbit/s Mikro-USB Typ A Buchse |
| Kommunikationsport-Protokoll | DHCP PPPoE (Punkt-zu-Punkt-Protokolle über Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP |
| Zugriffsmethode | CSMA/CA |
| Betriebssystem | Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista Windows 10 |
| Systemanforderungen | Google Chrome Microsoft Internet Explorer Apple Safari Firefox |
| Versorgung | Wiederaufladbare interne Batterie |
| Lokale Signalisierung | LEDs (grün/rot) für Ethernet Port aktiv 1 LED (blau/orange) für Wi-Fi EIN 1 LED (grün/rot) für Batteriestatus |

1 LED (grün) für Stromversorgung

Produktgewicht 0,255 kg

Montage

Schutzart (IP) IP20

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...40 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung 0...40 °C

Standards IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.11b

Produktzertifizierungen FCC
CE
IC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 7,0 cm

VPE 1 Breite 9,5 cm

VPE 1 Länge 15,0 cm

VPE 1 Gewicht 260,0 g

VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 24

VPE 2 Höhe 30,0 cm

VPE 2 Breite 30,0 cm

VPE 2 Länge 40,0 cm

VPE 2 Gewicht 6,928 kg

VPE 3 Art P06

VPE 3 Menge 288

VPE 3 Höhe 105,0 cm

VPE 3 Breite 60,0 cm

VPE 3 Länge 80,0 cm

VPE 3 Gewicht 90,136 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Frei von REACH-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
[EU-RoHS-Deklaration](#)

Frei von giftigen Schwermetallen Ja

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie für China [RoHS-Erklärung für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)